




# urban craft



**FONDOVALLE**





## intense vibrazioni in superficie

Intense surface vibrations  
Vibrations superficielles intenses  
Intensive vibrationen auf der oberfläche

Segni, graffi e imperfezioni si muovono istintivamente su superfici effetto cemento, quasi a voler raccontare una storia intricata che diffonde nell'ambiente un'estetica ricca di energia creativa.

Urban Craft incontra le tracce di un "vissuto" che si estende su lastre in gres porcellanato di grande formato con cui rivestire pavimenti e pareti, restituendo un accento originale e unico.

Un omaggio all'arte urbana, portatrice di cambiamento, che viene trasferita in contesti inusuali per costruire look completamente nuovi.

Marks, scratches and imperfections instinctively move across cement-effect surfaces, as if to tell an intricate story that diffuses an aesthetic wealth of creative energy into the environment. Urban Craft meets the traces of a "history" that extends across large-format porcelain stoneware slabs with which to cover floors and walls, giving an original and unique accent. A tribute to urban art, bearer of change, which is transferred to unusual contexts to create completely new looks.

Les signes, les rayures et les imperfections se déplacent instinctivement sur les surfaces à effet béton, comme pour raconter une histoire complexe qui diffuse dans l'environnement une esthétique riche en énergie créatrice. Urban Craft rencontre les traces d'un « vécu » qui s'étend sur des dalles en grès cérame pour recouvrir les sols et les murs, restituant ainsi un accent original et unique. Un hommage à l'art urbain, porteur de changement, qui est transposé dans des contextes insolites pour construire des looks totalement nouveaux.

Zeichen, Kratzer und unregelmäßige Stellen bewegen sich instinktiv auf Oberflächen mit Beton-Effekt, beinahe als wollten sie eine verworrene Geschichte erzählen, die in der Umgebung eine an kreativer Energie reiche Ästhetik verbreitet. Urban Craft trifft auf die Spuren eines "Antiken", das sich auf großformatigen Platten aus Feinsteinzeug erstreckt, mit denen Böden und Wände belegt werden können, wobei ein originaler und einzigartiger Akzent entsteht. Eine Hommage an die urbanen Kunst, die Träger der Veränderung ist und auf ungewöhnliche Kontexte übertragen wird, um vollkommen neue Looks entstehen zu lassen.

# quando la storia diventa arte

When history becomes art  
Quand l'histoire se transforme en art  
Wenn die Geschichte zu Kunst wird

Ampie superfici in tre tonalità dall'intensa variabilità cromatica, disponibili nei formati 120x278 cm, 120x120 cm e 60x120 cm con spessore 6,5 mm, rimandano ad atmosfere urbane, a contesti ricchi di un vissuto industriale. L'irregolarità di texture effetto cemento, attraversate da stratificazioni materiche tra cui spiccano tracce in metallo arrugginito, diventa sfondo per rivestire nuovi spazi creativi in cui collocare arredi moderni e complementi dall'estetica raw o di matrice handmade.

Large tiles in three richly varying shades, available in sizes 120x278 cm, 120x120 cm, and 60x120 cm with a thickness of 6.5 mm, to conjure up urban moods and recreate the beauty of industrial settings embellished by experience. The uneven textures of the concrete finish, enhanced by layers of material flecked with rusty metal, offer the ideal base for creating new designs featuring modern furnishings with a raw or handmade aesthetic.

De larges surfaces en trois nuances avec une intense variabilité chromatique, disponibles dans les formats 120x278 cm, 120x120 cm et 60x120 cm d'une épaisseur de 6,5 mm, rappellent les atmosphères urbaines, les riches contextes d'un vécu industriel. L'irrégularité de textures à effet ciment, traversées par des stratifications matiéristes dont des traces de métal rouillé, devient la toile de fond pour revêtir de nouveaux espaces créatifs dans lesquels positionner un mobilier et des accessoires modernes à l'esthétique brute ou faite à la main.

Große Oberflächen in drei Farbtönen mit unterschiedlich starker farblicher Vielfalt, erhältlich in den Formaten 120x278 cm, 120x120 cm und 60x120 cm mit der Stärke von 6,5 mm, die an urbane Atmosphären und reiche Kontexte einer industriellen Vergangenheit erinnern. Die Unregelmäßigkeit von Texturen mit Zement-Effekt, durchquert von materiischen Schichtungen, unter denen Spuren verrosteten Metalls hervorstechen, wird zum Hintergrund zur Verkleidung neuer kreativer Räume, in denen Einrichtung und Einrichtungszubehör moderner Art mit einer Ästhetik im Stile raw oder handmade.





Porcelain stoneware slabs  
120x278 120x120 60x120 cm



PLASTER



REDCLAY



CHARCOAL



CHROME

## connessioni creative per una progettualità in divenire

Creative connections for budding designs  
Des connexions créatives pour une conceptualité en évolution  
Kreative Verbindungen für einen sich entwickelnden Entwurf

**urban craft**  
CHROME

## prospettive audaci ci accolgono nei toni del verde

Bold visions in welcoming shades of green  
Des perspectives audacieuses nous  
accueillent dans les tons du vert  
Gewagte Perspektiven begrüßen  
uns in den Tönen des Grüns

Urban Craft Chrome 120x278 . 47,24"x109,45"  
Urban Craft Chrome 120x120 . 47,24"x47,24"



Urban Craft Chrome 120x278 . 47,24"x109,45"  
Urban Craft Chrome 120x120 . 47,24"x47,24"  
Furniture: Infinito 2.0 Emerald Green





**urban craft**  
PLASTER

## **emozioni ininterrotte di materia e architettura**

Endless emotions evoked by texture and architecture  
Les émotions ininterrompues de la matière et de l'architecture  
Kontinuierliche Emotionen von Materie und Architektur

Urban Craft Plaster 120x120 . 47,24"x47,24"





Urban Craft Plaster 120x278 . 47,24"x109,45"  
Urban Craft Plaster 120x120 . 47,24"x47,24"

**urban craft**  
REDCLAY

## rigore di forma, energia in superficie

Severity of form, surface-level energy  
La rigueur de la forme, l'énergie en surface  
Strenge bei der Form, Energie auf der Oberfläche

Urban Craft Redclay 120x278 . 47,24"x109,45"  
Urban Craft Redclay 120x120 . 47,24"x47,24"





Urban Craft Redclay 120x278 . 47,24"x109,45"  
Urban Craft Redclay 120x120 . 47,24"x47,24"



**urban craft**  
CHARCOAL

## la creatività incontra la vita e ne segue le forme

Creativity meets life, drawing inspiration from its forms  
La créativité rencontre la vie et en suit les formes  
Die Kreativität begegnet dem Leben und folgt seinen Formen


Urban Craft Charcoal 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Natural 24x120 . 9,45"x47,24"



Urban Craft Charcoal 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Natural 24x120 . 9,45"x47,24"



Urban Craft Charcoal 120x278 . 47,24"x109,45"



# urban craft

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL  
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL  
Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla UGL  
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

## THICKNESS



6,5 mm  
SELF LEVELING


## SURFACES

**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifi | Rektifiziertw


## TECH INFO



BS 7976  
AS 4586  
UNE-ENV 12633



120x278\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"

\* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

## COLORS



PLASTER



REDCLAY



CHARCOAL



CHROME

# urban craft

REGISTERED DESIGN



SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"

**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifi | Rektifiziert

**6,5 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**UBC007**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**UBC010**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**UBC037**

PLASTER



SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"

**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifi | Rektifiziert


**6,5 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**UBC009**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**UBC012**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**UBC039**

REDCLAY



**6,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**UBC013**




**6,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**UBC016**



**6,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**UBC019**

**Suggested grout**  
111 . Silver Grey



**6,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**UBC015**



**6,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**UBC018**



**6,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**UBC021**

**Suggested grout**  
135 . Golden Dust





# urban craft

REGISTERED DESIGN



SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"

**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifi | Rektifiziert

**6,5 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**UBC008**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**UBC011**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**UBC038**

CHARCOAL



SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"

**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifi | Rektifiziert


**6,5 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**UBC044**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**UBC041**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**UBC042**

CHROME



**6,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**UBC014**




**6,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**UBC017**



**6,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**UBC020**


**Suggested grout**  
113 . Cement Grey



**6,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**UBC045**



**6,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**UBC046**










**6,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**UBC047**

**Suggested grout**  
115 . River Grey



# imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

M <sup>2</sup>   SQM	pcs. x 	m <sup>2</sup> x 	kg x 	 x 	m <sup>2</sup> x 	kg x 	m <sup>2</sup> x pcs.	kg x m <sup>2</sup>	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
<i>Thickness 6,5 mm</i>											
120x278	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	929,00	132x291x31,5 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	130,2x130,2x40 cm
60x120	2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	0,72	15,50	20	912,80	80x122x74 cm with lateral side
<b>PZ   PCS</b>											
<i>Thickness 6,5 mm</i>											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-

# caratteristiche tecniche



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411\_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	
			< 120 cm    ≥ 120 cm		
Lunghezza e larghezza   Length and width   Longueur et largeur   Länge und Breite  Spessore   Thickness   Epaisseur   Stärke  Rettilinearità degli spigoli   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Rechtlinigkeit der Kanten  Ortogonalità   Rectangularity   Orthogonalité   Rechtwinkligkeit  Planarità   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit  Qualità della superficie   Surface quality   Qualité de la surface   Oberflächenqualität		± 0,6% ± 2 mm	± 0,5 mm ± 0,6%	± 0,9 mm ± 0,6%	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 1 mm ± 0,5 %	± 2 mm ± 0,5 %	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
		≥ 95%	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
Assorbimento d'acqua   Water Absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
Resistenza alla flessione   Bending strength   Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit		Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast	6,5 mm ≥ 50 N/mm <sup>2</sup> 10 mm ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>  Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft > 1300 N/mm <sup>2</sup>	≥ 7,5 mm > 1300 N < 7,5 mm > 700 N	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
Resistenza al gelo   Frost resistance   Résistance au gel   Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Ingelivo   Frost proof   Ingelif   Frostsicher	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
Resistenza agli sbalzi termici   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température   Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
Resistenza all'abrasione profonda   Deep abrasion resistance   Résistance à l'abrasion profonde   Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	6,5 mm ≤ 130 mm <sup>3</sup> 10 mm ≤ 145 mm <sup>3</sup>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
Resistenza dei colori alla luce   Colour resistance to light exposure   Résistance des couleurs à la lumière   Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
Resistenza allo scivolamento   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung  Resistenza allo scivolamento_D-COF   Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF   Rutschhemmung_D-COF	DIN 51130	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	<b>R 10</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411\_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
			< 120 cm    ≥ 120 cm	
Resistenza allo scivolamento_PENDULUM   Skid resistance_PENDULUM   Résistance au glissement_PENDULUM   Rutschhemmung_PENDULUM	BS 7976	<b>on request ≥ 36</b>	<b>dry rubber 4S: ≥ 36 wet rubber 4S: ≥ 36</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	AS 4586	<b>on request P3</b>	<b>P3</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	ENV 12633	<b>on request Class 2</b>	<b>Class 2</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza allo scivolamento   Skid resistance   Résistance au glissement   Rutschhemmung	DIN 51097	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	<b>A + B</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza all'attacco chimico   Chemical resistance   Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien  Detergenti ad uso domestico e additivi per uso piscina   Household detergents and additives for swimming pools   Détergents à usage domestique et additifs pour piscines   Hausreinigungsmittel und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte  B minimo   B minimum   B minimum   Mind. B	<b>A</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte  Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione   High- and low-concentration acids and bases   Acides et bases à haute et basse concentration   Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	<b>A; LA; HA</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza alle macchie   Stain resistance   Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Reazione al fuoco   Fire reaction   Résistance au feu   Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Conforme   Compliant   Conforme   Konform

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)  
 For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

06/2022

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.  
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.  
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)